

Фіброцементні листи

Зміст

Що таке Aeropanel?	3
Переваги	4-5
Фізико-механічні характеристики	6
Розміри фіброцементних листів	7
Асортимент	8-10
Сфера застосування	11-22
Обслуговування	23
Технічна документація	24




Фіброцементні листи - це сучасний будівельний матеріал, що втілює інженерний задум та інноваційний підхід до будівництва. Створені з ретельно підібраних компонентів – цементу, води, армуючих волокон та мінеральних наповнювачів, вони демонструють виняткову міцність та довговічність.

Фіброцементні листи мають широкий спектр застосування: у цивільному, військовому і промисловому будівництві; в архітектурі та внутрішньому декоруванні приміщень та навіть у виробництві меблів. Сфера застосування цього матеріалу постійно розширюється і активно використовується архітекторами, дизайнерами, скульпторами і художниками для створення справжніх шедеврів.

Завдяки тому, що фіброцемент екологічний, міцний, негорючий та достатньо легкий матеріал, його дозволено використовувати в оздобленні зовнішніх і внутрішніх стін лікувальних закладів, фармацевтичних установ, об'єктів освіти і будівель культурно-побутового призначення.

Якість та екологічність продукції Aeropanel гарантуються власною акредитованою лабораторією. Кожен лист проходить ретельний контроль, забезпечуючи відповідність стандартам якості, безпеки для довкілля та тривалого терміну експлуатації.

Aeropanel не просто слідує трендам - він їх створює.



Переваги



Екологічність

Фіброцементні листи Aeropanel містять виключно екологічно чисті компоненти, які безпечні для оточуючого середовища та людей.



Естетичність

Різноманітна кольорова гама відкриває безмежні можливості для втілення найкреативніших ідей.



Вогнестійкість

Фіброцементні листи Aeropanel вогнетривкі, що підтверджується українськими та європейськими сертифікатами.





Морозостійкість

Завдяки використанню волокнистих компонентів фіброцементні листи стійкі до морозів.



Тепло- та звукоізоляція

Фіброцементні листи збережуть тишу та затишок у Вашому домі.



Довговічність

Фіброцемент характеризується високою міцністю та стійкістю до впливу атмосферних явищ й коливань температур. Листи Aeropanel зберігатимуть свої експлуатаційні властивості не менше як 50 років.



Фізико-механічні характеристики


Характеристики	Од. вим.	Показник
Розміри		
Ширина	мм	1220
Довжина	мм	3050
Товщина	мм	8
Фізичні властивості		
Щільність в сухому стані	кг/м ³	1700
Вага	кг/м ²	16,9
Механічні властивості		
Границя міцності при вигині	МПа	не менше 18

Характеристики	Од. вим.	Показник
Теплові характеристики		
Коефіцієнт теплопровідності	w/mK	0,18
Коефіцієнт теплового розширення	mm/mK	0,005
Температурне використання	°C	max. 80
Морозостійкість	цикли	>150
Допуски		
Товщина	%	10
Довжина	мм	±8
Ширина	%	±0,5


Інші характеристики	
Клас реакції на вогонь	A1, A1 fl
Вміст азбесту	Без вмісту азбесту
Емісія інших шкідливих речовин	Не містить шкідливих речовин, не має шкідливих випарів

Розміри фіброцементних листів

Заводський розмір




Корисний розмір




Асортимент

Фіброцементні листи представлені у двох основних серіях, кожна з яких має свої унікальні характеристики та дизайнерські можливості.



Серія ArtLine



Серія MonoLine

Серія ArtLine

Це ідеальне рішення для тих, хто шукає максимальну свободу в дизайні.

Листи мають зовнішнє фарбування по поверхні, що забезпечує рівномірний, насичений колір та сучасний вигляд фасаду.

Доступні два методи твердіння:

- автоклавний;
- природного твердіння.

Головна перевага серії - можливість фарбування у будь-який колір за палітрами RAL та NCS, що дозволяє реалізувати навіть найсміливіші архітектурні рішення.



Серія MonoLine


Ця серія створена для поціновувачів природної текстури фіброцементу.

Пігмент додається ще на етапі виробництва, завдяки чому колір є глибоким, рівномірним по всій товщині листа, а поверхня зберігає свою натуральну фактуру.

Листи виготовляються виключно **автоклавним методом**, що гарантує високу міцність і стабільність матеріалу.


Доступні кольори:

- White;
- Graphite;
- Gray.




Сфера застосування


в житловому фонді




Фронтон




База для
покрівлі



Облицювання
балконів та лоджій




Пігвісна
стеля



Облицювання
фасаду



Огородження



Облицювання
внутрішніх стін



Ванні кімнати
та санвузли




Облицювання
ліфтових шахт



Перегорodka

Сфера застосування

в приватній садибній забудові




Фронтон




База для
покрівлі




Огородження




Облицювання
фасаду




Облицювання
внутрішніх стін



Перегородка



Ванні кімнати
та санвузли



Підвісна
стеля



Облицювання фасаду

Тип об'єкта: офісне приміщення

Розташування: Івано-Франківська обл., с. Ямниця

Рік: 2023

Матеріал: фіброцементний лист

Спосіб монтажу: кріплення на заклепки

Покриття згідно з RAL: 9010, 7016, 1021

Сервіс: індивідуальна порізка за розмірами

Фіброцементні листи


aeropanel.com.ua



Облицювання фасаду

Тип об'єкта: інноваційний центр Promprylad
Розташування: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ
Рік: 2021

Матеріал: фіброцементний лист
Спосіб монтажу: кріплення на заклепки
Покриття: прозорий лак



Облицювання фасаду



Тип об'єкта: житловий комплекс BOSTON

Розташування: Київська обл., м. Київ

Рік: 2025

Матеріал: фіброцементний лист


Спосіб монтажу: кріплення на заклепки на заклепки



Облицювання балконів та лоджій

Тип об'єкта: житловий комплекс S1 OBOLON
Розташування: Київська обл., м. Київ
Рік: 2025

Матеріал: фіброцементний лист
Спосіб монтажу: кріплення на заклепки



Підвісна стеля

Тип об'єкта: офісне приміщення

Розташування: Івано-Франківська обл., с. Ямниця

Рік: 2023


Матеріал: фіброцементний лист

Спосіб монтажу: кріплення на заклепки

Покриття згідно з RAL: 9010, 7016

Сервіс: індивідуальна порізка за розмірами






Облицювання внутрішніх стін

Тип об'єкта: заклад громадського харчування
Розташування: Івано-Франківська обл., с. Ямниця
Рік: 2018

Матеріал: фіброцементний лист
Спосіб монтажу: кріплення на заклепки
Покриття згідно з RAL: 9010, 6035
Сервіс: індивідуальна порізка за розмірами



Ванні кімнати та санвузли

Тип об'єкта: парк-музей


Розташування: Івано-Франківська обл., с. Підгір'я

Рік: 2022

Матеріал: фіброцементний лист

Спосіб монтажу: кріплення на заклепки

Покриття: прозорий лак



Огородження

Тип об'єкта: приватний котедж
Розташування: Харківська обл., с. Дергачі
Рік: 2019

Матеріал: фіброцементний лист
Покриття: прозорий матовий лак

Фіброцементні листи

aeropanel.com.ua



Перегородка

Тип об'єкта: офісне приміщення


Розташування: Івано-Франківська обл., с. Дубівці

Рік: 2023

Матеріал: фіброцементний лист

Покриття згідно з RAL: 7035


Сервіс: індивідуальна порізка за розмірами



База для покрівлі

Тип об'єкта: приватний котедж
Розташування: Івано-Франківська обл., с. Яремче
Рік: 2024

Матеріал: фіброцементний лист
Спосіб монтажу: кріплення на заклепки
Покриття: прозорий лак



Обслуговування

При замовленні фіброцементних листів Aeropanel
Ви отримуєте широкий спектр послуг:

- Консультація з спеціалістом та онлайн підтримка.
- Виїзд на об'єкт.
- Попередній розрахунок.

Доступний сервіс:

- Шліфування листів.
- Індивідуальна порізка листів.
- Покриття листів згідно з RAL та NCS.

Технічна документація

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ СТАНДАРТИЗАЦІЙНИЙ ЦЕНТР")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ Серія ІФ

Зареєстровано в Регстрі ООВ за № **UA.IF.PS.1603-25**

Термін дії з **28 липня 2025р.** до **27 липня 2027р.**

Продукція **листи волокнистоцементні (фіброцементні) плоскі NT-FS-A4 3050x1220x8** **8811 81 00 00, код ТН ВЕД, ТН ВЕД**
23.65.12-40.00 код ДПН, ОКПД

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 12467:2019 "Листи волокнистоцементні плоскі. Технічні умови та методи випробування". п.п. 5.3; 5.4.2; 5.4.4; 5.4.5; 5.5.2**

Виробник продукції **ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1, код: 43632293**

Сертифікат видано **ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1, код: 43632293**

Додаткова інформація **листи волокнистоцементні (фіброцементні) плоскі NT-FS-A4 3050x1220x8, що виготовляються серійно з 28.07.2025р. до 27.07.2027р. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції проводиться один раз на рік. Схема сертифікації 3**

Сертифікат видано Органом з оцінки відповідності **продукції та послуг ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ СТАНДАРТИЗАЦІЙНИЙ ЦЕНТР", м. Івано-Франківськ, вул. Бовшнівська, 127.**

На підставі **протоколу випробувань № 20861-015.ПВ.25 від 28.07.2025р., виданого Випробувальною лабораторією ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, 2 корпус 1, атестат про акредитацію № 20861, чинний до 03.09.2028р. Звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією від 02 грудня 2024р. № 11-02/2732. Рішення ООВ № Б588/П від 28 липня 2025р.**

Заст. керівника ООВ **Володимир СОКОЛОВСЬКИЙ**
М.П. **СОКОЛОВСЬКИЙ**
М.П. **СОКОЛОВСЬКИЙ**

М.П. **СОКОЛОВСЬКИЙ**

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ СТАНДАРТИЗАЦІЙНИЙ ЦЕНТР")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ Серія ІФ

Зареєстровано в Регстрі ООВ за № **UA.IF.PS.1604-25**

Термін дії з **28 липня 2025р.** до **27 липня 2027р.**

Продукція **Листи волокнистоцементні (фіброцементні) плоскі пігментовані NT-AFS-A4 3050x1220x8** **8811 81 00 00, код ТН ВЕД, ТН ВЕД**
23.65.12-40.00 код ДПН, ОКПД

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 12467:2019 "Листи волокнистоцементні плоскі. Технічні умови та методи випробування". п.п. 5.3; 5.4.2; 5.4.4; 5.4.5; 5.5.2**

Виробник продукції **ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1, код: 43632293**

Сертифікат видано **ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1, код: 43632293**

Додаткова інформація **Листи волокнистоцементні (фіброцементні) плоскі пігментовані NT-AFS-A4 3050x1220x8, що виготовляються серійно з 28.07.2025р. до 27.07.2027р. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції проводиться один раз на рік. Схема сертифікації 3**

Сертифікат видано Органом з оцінки відповідності **продукції та послуг ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ СТАНДАРТИЗАЦІЙНИЙ ЦЕНТР", м. Івано-Франківськ, вул. Бовшнівська, 127.**

На підставі **протоколу випробувань № 20861-017.ПВ.25 від 28.07.2025р., виданого Випробувальною лабораторією ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, 2 корпус 1, атестат про акредитацію № 20861, чинний до 03.09.2028р. Звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією від 02 грудня 2024р. № 11-02/2732. Рішення ООВ № Б588/П від 28 липня 2025р.**

Заст. керівника ООВ **Володимир СОКОЛОВСЬКИЙ**
М.П. **СОКОЛОВСЬКИЙ**
М.П. **СОКОЛОВСЬКИЙ**

М.П. **СОКОЛОВСЬКИЙ**

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technicat and Test Institute of Construction Prague, SoE
Akreditovaná zkušební laborator, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Ověřovaný subjekt, Subjekt pro technickou posouzení, Certifikační orgán, Účastnický orgán, Akreditovaný testovací laborator, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body + Prosecka 81 176a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Нотифікований орган 1020
Підрозділ 0700 — Острава

Звіт
про оцінку показників якості
відповідно до Регламенту (ЕС) 305/2011 Європейського Парламенту та Ради Європи від 9 березня 2011 р. (Регламент в галузі будівельних матеріалів та виробів), ст. 14 Додатка V (система 3)

№ 1020-CPR-070059217

Торгова назва:
Фіброцементні плоскі листи NT-FS-A5 3050 x 1220 x 8 (і т.д.)

Виробник:
ТзОВ Івано-Франківськ-ДАХ
Код ЄДРПОУ: 43632293
Адреса: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Яремчука 2/1, Україна
Потужності: ТзОВ Івано-Франківськ-ДАХ
Адреса: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Яремчука 2/1, Україна
Замовлення 2070200219

Кількість сторінок у звіті включаючи титульний лист 3
Кількість додатків: 3

Особа відповідальна за інформацію, яка міститься у даному звіті:
Vladimir Pláček Ph.D.
Головний інспектор

Особа відповідальна за точність даного звіту

Печатка нотифікованого органу 1020
Острава, 6 квітня 2021

Заступник керівника нотифікованого органу 1020
Vojtěch Sebek
ibebek
ibebek Body 1020
Deputy Manager
branch office, P

Примітка: Даний звіт заборонено використовувати будь-яким чином, крім повного згадування в письмовій формі заступника Нотифікованого органу Технічного та Випробувального Інституту Праги, Підрозділ 0700-Острава, U Štěstí 279/14, 700 30 Ostrava, Česká Republika
Tel.: 595 707 201, Internet: +420 595 707 201, e-mail: sebek@tsi.cz, www.tsui.cz, Bank Name: ČSOB, a.s., branch office, Praha 1.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН УКРАЇНИ З АКРЕДИТАЦІЇ

АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Зареєстрований у Регстрі
04 вересня 2023 року
за № 20861
дійсний до 03 вересня 2028 року
Дата первинної акредитації: 04 вересня 2013 року

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ ЦИМ ЗАСВІДЧУЄ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Випробувальної лабораторії **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ»**
77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, 2, корпус 1

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) У СФЕРІ:
вибір і підготовка зразків, визначення основних параметрів та характеристик, фізико-механічні випробування покрівельних матеріалів і виробів.

Сфера акредитації визначена додатком до цього атестату.
Додаток є невід'ємною частиною цього атестату і складається з 04 аркушів.

В.о. директора **Сергій КОСТЮК**

бульвар Тараса Шевченка, будинок 23, Київ, 01032
Зареєстровано у журналі обліку за № 1513 А

НААУ є підписником: 1) Угоди EA MLA у сферах «Випробування», «Калібрування», «Сертифікація продукції», «Сертифікація персоналу», «Сертифікація систем менеджменту», «Іспитування» та «Медичні лабораторії»; 2) Угоди ILAC MLA у сферах «Випробування», «Калібрування», «Іспитування» та «Медичні лабораторії»; 3) Угоди IAF MLA у сферах «Сертифікація продукції», «Сертифікація персоналу», «Сертифікація систем менеджменту».

Контакти

Виробник:
ТОВ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ”
77422, Івано-Франківська область, Івано-Франківський р-н,
с. Ямниця, Україна

+38 (067) 344-02-30 (Київстар)
+38 (050) 290-93-95 (Водафон)
sales@aeropanel.com.ua (Email)